

# SecurPoint

A decorative graphic consisting of multiple overlapping, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of motion and depth across the middle of the page.

## Catalogo Prodotti

02 Aprile 2025

**SecurPoint s.r.l.**  
**Via Caselle, 69 - San Lazzaro di Savena (BO)**  
**[www.securpoint.com](http://www.securpoint.com) - [info@securpoint.com](mailto:info@securpoint.com)**  
**P.IVA 04325420372**

## Sistema Rivelazione indirizzato Teletek

### Centrali analogiche indirizzate

#### **IRIS8 1-4 L-S - Teletek - Centrale 1 loop TFT TOUCH esp. 8 loop**

**€2.967,00**

Centrale indirizzata con display TFT a colori, espandibile fino a 8 loop, 200 zone, supporta il protocollo TTE, custodia in metallo, 1 loop iRIS8 TTE integrato, 4 loop opzionali nella stessa scatola ed espandibile fino a 8 loop con iRIS8 (0) Scatola di estensione ad anello

---

#### **IRIS8 1-8 L-B - Teletek - Centrale 1 loop TFT TOUCH esp. 8 loop**

**€3.895,00**

Centrale indirizzata con display TFT a colori, espandibile fino a 8 loop, 200 zone, supporta protocollo TTE, custodia in metallo, 1 iRIS8 Loop TTE a bordo, 8 loop opzionali in una stessa scatola

---

#### **IRIS PRO PS72 - Teletek - Alim. est. aggiuntivo 2x18Ah. Non incl.**

**€486,00**

Alimentatore esterno aggiuntivo per batterie a carica indipendente 2x18Ah. Struttura modulare di installazione. È possibile installare fino a 3 IRIS PS72 aggiuntivi con i pannelli della serie IRIS| Certificato EN54-4|

---

#### **IRIS4 1-4 L - Teletek - Centrale 1 loop TFT TOUCH esp a 4 loop**

**€1.974,00**

Centrale indirizzata con display TFT a colori, espandibile fino a 8 loop e ha una copertura massima di 96 zone. La centrale nasce con 1 loop a bordo con scheda iRIS8 LoopTTE . È possibile collegare fino a 250 dispositivi a ciascun loop di sistema, per un totale di 1000 per l'intero sistema. Le informazioni sullo stato vengono visualizzate su un display TOUCH e su pannello LED per le zone e guasti. Dispone di Scheda TCP/IP ed interfaccia MODBUS per reti di centrali. Processore ridondante, rilevazione ed indicazione di indirizzi doppi e guasti sulla line loop. Collegabile al Cloud per essere utilizzata con la App per manutenzione e programmazione da remoto.

### Schede espansione loop x centrali

#### **IRIS8 LOOP EXP - Teletek - Box per 4 esp. Loop iRIS8 Loop TTE**

**€950,00**

Box per schede espansione loop fino a 4 pz di iRIS8 Loop TTE

---

**SIMPO LOOP - Teletek - Espansione 1 loop per pannelli SIMPO****€203,00**

Scheda espansione 1 loop per pannelli SIMPO

---

**IRIS8 LOOP TTE - Teletek - Scheda Esp 1 loop TTE per centrali iRIS8****€445,00**

Scheda Espansione di loop per centrali iRIS8, che supporta il protocollo TTE

---

**IRIS LOOP SS - Teletek - Scheda esp. loop per IRIS (1-4)L,prot SS****€331,00**

Scheda Espansione di loop per IRIS (1-4)L, che supporta SS/sensore di sistema/protocollo

---

**IRIS LOOP TTE - Teletek - Scheda esp. loop per IRIS4 (1-4)L, TTE****€229,00**

Scheda Espansione di loop per IRIS (1-4)L, che supporta il protocollo TTE

---

**Moduli Network ripetitori accessori****STAMPANTE IRIS - Teletek - Stampante est. compatibile x centrali****€1.067,00**

Stampante esterna compatibile con pannelli IRIS

**TTE LAN - Teletek - Modulo LAN tra SIMPO e Observer****€113,00**

Modulo di comunicazione LAN per il collegamento tra SIMPO e Observer

---

**RPT IRIS-SIMPO - Teletek - Ripetitore per IRIS/SIMPO - LCD****€716,00**

Pannello ripetitore di allarme antincendio con display LCD, supporta centrali IRIS e SIMPO| fino a 64 pannelli e ripetitori in una rete| design sottile, alloggiamento in plastica GRIGIA|

---

**IRIS-SIMPO RNET - Teletek - Modulo di rete ridondante IRIS/SIMPO****€197,00**

Modulo di rete ridondante| supporta pannelli IRIS e SIMPO

---

**RPT G IRIS-SIMPO - Teletek - Ripetitore IRIS/SIMPO in plastica grigia****€736,00**

Pannello ripetitore di allarme antincendio con display LCD, supporta centrali IRIS e SIMPO| fino a 64 pannelli e ripetitori in una rete| design sottile, alloggiamento in plastica GRIGIA| via RS485

---

**IRIS M - Teletek - Stampante interna per IrisPRO****€1.043,00**

Stampante interna con alimentatore (montata in scatola metallica IRIS PRO), compatibile con i pannelli della serie IRIS. Struttura modulare di installazione con pannello IRIS (1-4)L M PRO|

---

**IRIS MIMIC - Teletek - Modulo Mimic/sinottico IRIS/SIMPO****€1.310,00**

Modulo Mimico/sinottico per pannelli serie IRIS e SIMPO| 32 uscite LED| Costruire in ISOLATOR| Scatola di custodia per montaggio a parete, IP43

## Rivelatori indirizzati

**IRIS M140 IS BL - Teletek - Rivelatore multicri. con isolatore, NERO** €75,00

Sensore multicriterio ottico termico SensolRIS nero con isolatore. EN54-5, EN54-7 and EN54-17

---

**IRIS S130 IS BL - Teletek - Rivelatore di fumo con isolatore,NERO** €65,00

Sensore ottico di fumo SensolRIS nero con isolatore EN54-5/17

---

**IRIS M140 IS - Teletek - Rivelatore multicriterio con isolatore** €54,00

Sensore multicriterio ottico termico SensolRIS con isolatore EN54-5, EN54-7 and EN54-17

---

**IRIS S130 IS - Teletek - Rivelatore di fumo con isolatore** €48,00

Sensore ottico di fumo SensolRIS con isolatore EN54-5/17

---

**IRIS T110 IS - Teletek - Rivelatore termovel. con isolatore** €45,00

Sensore termovelocimetrico SensolRIS con isolatore EN54-5/17

---

**IRIS T110 IS BL - Teletek - Rivelatore termovel. con isolatore, NERO**

**€59,00**

Sensore termovelocimetrico SensolRIS nero con isolatore EN54-5/17

---

## Pulsanti indirizzati

**IRIS MCP-150 IP67 - Teletek - Pulsante allarme con isolatore, IP67**

**€255,00**

Pulsante allarme rosso indirizzato SensolRIS tipo A resettabile con elemento flessibile con isolatore waterproof IP67  
Certificato EN54-11

---

**IRIS MCP150PR - Teletek - Pulsante allarme con isolatore**

**€158,00**

Pulsante allarme rosso indirizzato SensolRIS classe B a rottura del vetro + elemento flessibile con isolatore. Certificato  
EN54-11 e 17|

---

**CALL POINT COVER - Teletek - Copertura protettiva in plastica**

**€0,00**

Copertura protettiva in plastica per SensomAG MCP50 e SensolRIS MCP150| SETof 5 pz

---

**SCP2RK - Teletek - Chiavi di ricambio SET da 5 pz**

**€0,00**

Chiavi di ricambio per SensomAG MCP50 e SensolRIS MCP 150| SET da 5 pz

---

**IRIS MCP150 - Teletek - Pulsante allarme manuale con isolatore****€60,00**

Pulsante allarme rosso indirizzato SensolRIS tipo A resettabile con elemento flessibile con isolatore. Cover plastica opzionale. Certificato EN54-11 e 17

**Moduli in****IRIS MIO22 - Teletek - Modulo 2 in/ 2out con isolatore****€90,00**

Modulo 2 ingressi / 2 uscite con isolatore

**IRIS MOUT IP55 - Teletek - Modulo Uscita sirene conv. con isol.IP55****€136,00**

Modulo con uscita per sirene convenzionali con isolatore in scatola IP55

**IRIS MOUT - Teletek - Modulo Uscita sirene conv. con isolatore****€119,00**

Modulo con uscita per sirene convenzionali con isolatore

**IRIS MOUT240 - Teletek - Modulo relè, per 240V con isolatore****€129,00**

Modulo con uscita relè fornisce interfaccia per 240V con isolatore

**IRIS MINP - Teletek - Mini modulo con 1 ingresso monitorato**

**€25,00**

Mini modulo con 1 ingresso monitorato

---

**IRIS MINIOOUT - Teletek - Mini modulo con 1 uscita a relè**

**€0,00**

Mini modulo con 1 uscita a relè

---

**IRIS MOUT IP65 - Teletek - Modulo Uscita sirene conv. con isol.IP65**

**€0,00**

Modulo con uscita per sirene convenzionali con isolatore in scatola IP65

---

**IRIS MC-Z - Teletek - Modulo linea rive. convenzionali IP55**

**€99,00**

Modulo per line sensori convenzionali in scatola IP55

---

**IRIS MC-Z IP65 - Teletek - Modulo per linea rivel. convenzionali**

**€0,00**

Modulo per linea sensori convenzionali

---

**IRIS MIO22M - Teletek - Modulo 2 in/2 out monit. con isolatore**

**€172,00**

Modulo 2 ingressi/ 2 uscite monitorate con isolatore

---



Modulo isolatore

**Basi per rivelatori****DEEP BASE W - Teletek - Base profonda per sensori/sirene, bianca****€0,00**

Base profonda, compatibile con basi SensoMAG/SensoIRIS, sirene SF100 WSST, SensoIRIS BSxx e SensoIRIS WSxx|  
Colore BIANCO

**WET BASE - Teletek - Accessorio base impermeabile****€0,00**

Accessorio base impermeabile per il montaggio in ambienti difficili e difficili e aree con elevata umidità. Compatibile con le basi SensoIRIS B124 e SensoMAG B24/B24D/B24RD

**DEEP BASE R - Teletek - Base profonda per sensori/sirene, rossa****€0,00**

Base profonda, compatibile con basi SensoMAG/SensoIRIS, sirene SF100 WSST, SensoIRIS BSxx e SensoIRIS WSxx|  
Colore ROSSO

**IRIS VAD WST - Teletek - Base con indicazione visiva LED bianchi****€0,00**

Base con indicazione visiva certificata secondo EN54-23| Da utilizzare con SensoIRIS CSOU/CSOU IS| LED bianchi

**IRIS B124 - Teletek - Base per rilevatori,sirene e strobo****€8,00**

Base sensori SensoIRIS e sirene/strobo da parete

---

**IRIS VAD RST - Teletek - Base con indicazione visiva LED rossi****€0,00**

Base con indicazione visiva certificata secondo EN54-23| Da utilizzare con SensoIRIS CSOU/CSOU IS| LED rossi

---

**Basi per rivelatori con sirene****IRIS WSB IP65 - Teletek - Base IP65 per sirene da parete S-IRIS****€58,00**

Base profonda IP65 impermeabile compatibile con le sirene da parete SensoIRIS|Certificato secondo EN 60529

---

**Sirene e strobo per loop****IRIS CSOU IS BLACK - Teletek - Sirena a soffitto EN54 con isolat. NERA****€0,00**

Sirena per soffitto con base integrata per i rivelatori SensoIRIS ed isolatore di colore nero. 32 tipi di tono selezionabili dal pannello. Un punto di installazione per rilevatore, suonatore e indicatore visivo senza cablaggio aggiuntivo. Compatibile per il montaggio su tutti i modelli di base standard per i dispositivi SensoIRIS B124 e B124-HP. Certificato EN54-3

---

**IRIS CSOU IS - Teletek - Sirena a soffitto EN54 con isolatore****€0,00**

Sirena per soffitto con base integrata per i rivelatori SensoIRIS ed isolatore. 32 tipi di tono selezionabili dal pannello. Un punto di installazione per rilevatore, suonatore e indicatore visivo senza cablaggio aggiuntivo. Compatibile per il montaggio su tutti i modelli di base standard per i dispositivi SensoIRIS B124 e B124-HP. Certificato EN54-3

**IRIS CSST IS - Teletek - Sirena con strobo per soffitto EN54****€0,00**

Sirena con strobo per soffitto con base integrata per i rivelatori SensorIS ed isolatore. 32 tipi di tono selezionabili dal pannello. Un punto di installazione per rilevatore, suonatore e indicatore visivo senza cablaggio aggiuntivo. Compatibile per il montaggio su tutti i modelli di base standard per i dispositivi SensorIS B124 e B124-HP. Certificato EN54-3

**Accessori per programmazione****IRIS PROG - Teletek - Programmatore per dispositivi SensorIS****€287,00**

Strumento di programmazione per dispositivi SensorIS

**Software****OBSERVER - Teletek - Software mappe grafiche****€0,00**

Software con mappe grafiche progettato per il monitoraggio locale dei sistemi di allarme antincendio indirizzabili di Teletek Electronics: Iris 4/8, Iris, Iris Pro e Simpo. Il software consente inoltre l'accesso remoto, l'amministrazione e la verifica video dei sistemi collegati.

---

## Sistema Rivelazione convenzionale Teletek

### Centrali convenzionali

**SENSOMAG 8PLUS - Teletek - Centrale incendio convenz.8 zone esp.16**

**€0,00**

Centrale allarme antincendio convenzionale, 8 zone incendio completamente monitorate, espandibile fino a 16 zone|

### Espansioni ed accessori per centrali

**SENSOMS4 - Teletek - Modulo di esp. 4out sirena per MAG8plus**

**€65,00**

Modulo di espansione a 4 uscite sirena per MAG8plus

**SENSOMR8 - Teletek - Modulo relè per MAG8plus**

**€120,00**

Modulo relè per MAG8plus

**SENSOME4 - Teletek - Modulo espansore a 4 zone per MAG8plus**

**€60,00**

Modulo espansore a 4 zone per MAG8plus

**SENSOSB-U ML - Teletek - Scatola montaggio per moduli ML**

**€13,00**

Scatola trasparente per il montaggio di moduli ML

## Rivelatori e pulsanti convenzionali

---

**SENSOMAG B24D - Teletek - Base standard 24V con diodo Schottky****€6,00**

Base standard 24V con diodo Schottky per sensori SensoMAG

---

**SENSOMAG B24 - Teletek - Base standard 24V per rivelatori S-MAG****€5,00**

Base standard 24V per sensori SensoMAG

---

**SENSOMAG B24-HP - Teletek - Base 24V per riv. S-MAG alto profilo****€6,00**

Base standard 24V per sensori SensoMAG ad alto profilo

---

**SENSOMAG B24RD - Teletek - Base 24V con diodo Schottky (50mA)****€7,00**

Base standard 24V con diodo Schottky e maggiore corrente di stato di allarme (50mA) per sensori SensoMAG

---

**SENSOMAG MCP50 - Teletek - Pulsante manuale a superficie****€16,00**

Pulsante manuale montaggio a superficie

---

**SENSOMAG MCP50 IP67 - Teletek - Pulsante manuale IP67**

**€164,00**

Pulsante manuale a montaggio superficiale, impermeabile, IP67| Certificato EN54-11 e EN 60529|

---

## Sistema di spegnimento Teletek

### Centrale per spegnimento e accessori

---

**SENSOMAG MHB50 - Teletek - Pulsante di arresto di emergenza****€42,00**

Pulsante di arresto di emergenza

---

**SENSOIVY - Teletek - Centrale conv. 2 zone spegnim/1 incend.****€657,00**

Pannello antincendio convenzionale| 2 zone per lo spegnimento e 1 zona di allarme antincendio convenzionale| Certificato EN 12094-1 e EN54-2/4

---

**SENSOMAG MRB50 - Teletek - Pulsante rilascio manuale****€24,00**

Pulsante rilascio manuale

## Accessori per montaggio

## Accessori per montaggio

---

**IRIS M FLM - Teletek - Kit per il montaggio ad incasso IRIS M****€0,00**

Kit per il montaggio ad incasso di IRIS M (pannello e ripetitore)

---

**IRIS PRO BOX - Teletek - Scatola metallica IRIS PRO per 2 x18Ah****€0,00**

Scatola metallica IRIS PRO vuota adatta per l'alloggiamento di 2 batterie da 18Ah ciascuna per pannelli MAG8plus, IRIS e SIMPO

---

**FLM KIT - Teletek - Kit per il montaggio ad incasso****€0,00**

Kit per il montaggio ad incasso di MAG8plus e IRIS P (pannello e ripetitore)

---



## Sistema rivelazione Wireless

### Gateway radio

#### **NATRON GAT WE-A - Teletek - Gateway Radio per IRIS**

**€0,00**

Gateway/espansore di allarme antincendio wireless compatibile con i pannelli indirizzabili della serie iRIS per l'espansione wireless del sistema cablato indirizzabile di allarme antincendio. Display a LED. Supporta fino a 32 dispositivi wireless Natron per gateway. 5 gateway wireless per edificio

#### **NATRON GAT WE- C - Teletek - Gateway Radio universale**

**€0,00**

Gateway/espansore di allarme antincendio wireless compatibile con qualsiasi pannello convenzionale per l'espansione wireless del sistema cablato convenzionale di allarme antincendio. Display a LED. Supporta fino a 32 dispositivi wireless Natron per gateway. Fino a 5 espansioni wireless per edificio. 1 espansore wireless per zona.

### Componenti wireless

#### **NATRON MCP-DE - Teletek - Pulsante manuale Type-B wireless x WE-C**

**€0,00**

Pulsante manuale di allarme antincendio wireless, tipo B, compatibile con Natron Gateway WE-A e Natron Gateway WE-C, durata della batteria fino a 10 anni

#### **NATRON SD - Teletek - Rivelatore fumo wireless**

**€0,00**

Sensore di fumo antincendio wireless compatibile con Natron Gateway WE-A e Natron Gateway WE-C. Raggio di copertura - 1500 m di area aperta, fino a 10 anni di durata dell'antenna. Cicalino integrato da 85db

#### **NATRON MCP - Teletek - Pulsante manuale Type-A wireless x WE-A**

**€0,00**

Pulsante manuale di allarme antincendio wireless, tipo A, compatibile con Natron Gateway WE-A e Natron Gateway WE-C, durata della batteria fino a 10 anni

**NATRON TD - Teletek - Rivelatore Temperatura wireless****€0,00**

Sensore di temperatura wireless per allarme antincendio compatibile con Natron Gateway WE-A e Natron Gateway WE-C

---

**NATRON WSS - Teletek - Sirena + strobo wireless****€0,00**

Sirena e Strobo wireless per montaggio a parete, compatibile con Natron Gateway WE-A e Natron Gateway WE-C, Livello sonoro selezionabile – BASSO (80-86dB)\* e ALTO (92-97dB), 32 tipi di suono selezionabili dal pannello in caso di collegamento con pannello indirizzabile fie serie iRIS. Durata della batteria – fino a 8 anni

---

**NATRON MD - Teletek - Rivelatore combinato wireless****€0,00**

Sensore combinato di allarme antincendio wireless compatibile con Natron Gateway WE-A e Natron Gateway WE-C

---

**Kit per test sistema wireless****NATRON TEST KIT - Teletek - Kit di Test per sistema wireless****€0,00**

Kit di test per il posizionamento ottimale dei dispositivi Natron in loco. Controllo della qualità del segnale wireless.

---

## Sirene e avvisatori ottici e acustici

## Sirene e avvisatori ottici e acustici

### **FRL-1 - Teletek - Indicatore remoto per SensolRIS/SensoMAG**

**€0,00**

Indicatore di incendio remoto per sensori d'incendio SensolRIS e SensomAG

---

### **SF 300 EN54 - Teletek - Sirena incendio x est-piezo+ strobo**

**€65,00**

Sirena Allarme antincendio esterno sirena piezoelettrica con strobo| ampia copertura in plastica, adatta per adesivo logo|  
Certificato EN54-3

---

<b>Sistema Rivelazione indirizzato Teletek</b>	<b>2</b>
Centrali analogiche indirizzate	2
Schede espansione loop x centrali	2
Moduli Network ripetitori accessori	3
Rivelatori indirizzati	5
Pulsanti indirizzati	6
Moduli in	7
Basi per rivelatori	9
Basi per rivelatori con sirene	10
Sirene e strobo per loop	10
Accessori per programmazione	11
Software	11
<b>Sistema Rivelazione convenzionale Teletek</b>	<b>12</b>
Centrali convenzionali	12
Espansioni ed accessori per centrali	12
Rivelatori e pulsanti convenzionali	13
<b>Sistema di spegnimento Teletek</b>	<b>15</b>
Centrale per spegnimento e accessori	15
<b>Accessori per montaggio</b>	<b>16</b>
Accessori per montaggio	16
<b>Sistema rivelazione Wireless</b>	<b>17</b>
Gateway radio	17
Componenti wireless	17
Kit per test sistema wireless	18
<b>Sirene e avvisatori ottici e acustici</b>	<b>19</b>
Sirene e avvisatori ottici e acustici	19

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SECURPOINT S.R.L.

1. **TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA.** Le presenti condizioni generali, in vigore dall'1.1.2007, si applicano a tutti gli acquisti dei prodotti effettuati dall'Acquirente con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico o telefonico, comunque da confermare via fax o equipollente, per corrispondenza o con altre forme di trasmissione.

2. **PRODOTTI.** Con il termine "prodotti" dovrà intendersi qualsiasi servizio fornito dal Venditore. I prodotti, oggetto del contratto e a cui si applicano le presenti condizioni generali, sono quelli descritti nella conferma d'ordine o sulla bolla di consegna. In caso di contrasto tra l'ordine e la sua conferma o DDT, l'Acquirente dovrà comunicare il suo dissenso per iscritto al Venditore, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d'ordine del Venditore o della bolla di consegna.

3. **PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO.** I prezzi dei prodotti non comprendono IVA e sono determinati nella conferma d'ordine inviata dal Venditore e, salva diversa pattuizione scritta, saranno franco nostro magazzino. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg data emissione fattura nei modi stabiliti nel presente articolo, salvi diversi accordi risultanti da separato scritto. Nel caso in cui l'Acquirente esporti i prodotti si farà carico di fornire al Venditore, previa sua esplicita richiesta, l'attestazione dell'esportazione o altra documentazione comprovante l'esenzione dei prodotti da tasse o dazi, eventualmente richiesta dalle competenti autorità tributarie o doganali. In mancanza di tale documentazione l'Acquirente pagherà prontamente al Venditore, a presentazione di fattura da parte di quest'ultimo, qualsiasi tassa o dazio applicati sulla vendita dei prodotti. L'Acquirente non potrà dedurre somme dai pagamenti dovuti al Venditore per presunte compensazioni o eventuali pretese, salvo non dipendano da provvedimenti con efficacia di giudicato. Nell'ipotesi di vendita con pagamento rateale il Venditore ha il diritto di pretendere in ogni momento il pagamento del totale importo fatturato ancora dovuto qualora l'Acquirente ometta di versare anche una sola rata, restando per l'effetto decaduto dal beneficio del termine. Troverà comunque applicazione il D. Lgs. n. 231/02. Tutte le rimesse devono essere effettuate con unico pagamento per l'intero ammontare della fattura o della rata e devono essere effettuate in conformità ai seguenti requisiti: a) trasferimento di fondi elettronico, bonifico o equipollente che riporti in causale gli estremi della fattura, con l'avvertenza che l'autore del pagamento dovrà essere solo l'Acquirente; b) assegno dell'Acquirente tratto su c/c aziendale; c) lettera di credito irrevocabile che riporti in causale gli estremi della fattura; d) assegni di terzi e drafts stranieri saranno accettati solo se approvati in anticipo per iscritto dal CFO del Venditore e accompagnati da documentazione che si riferisca alla fattura.

4. **CONSEGNA.** Il Venditore non garantisce la certezza della data di consegna se non preventivamente concordata con l'Acquirente e comunque per evadere l'ordine si riserva una ulteriore tolleranza di gg 7 lavorativi. La fatturazione verrà effettuata sulla base della quantità di prodotto effettivamente consegnata. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, la consegna potrà essere effettuata a consegne ripartite e potrà essere prolungata finché l'Acquirente sarà in ritardo nell'adempiimento di qualsiasi obbligazione nei confronti del Venditore. Il Venditore non sarà in nessun modo responsabile per qualsiasi danno o perdita (anche nel caso di consegne ripartite) dovuto al ritardo nella consegna, a meno che non sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore. Il quantitativo registrato sul DDT sarà considerato corretto da entrambe le parti salvo contestazioni scritte dell'Acquirente entro cinque gg lavorativi dalla consegna. Qualora l'Acquirente rifiuti la consegna dei prodotti o di una consegna ripartita, il Venditore potrà provvedere ad immagazzinare i prodotti a rischio e spese dell'Acquirente, fatto salvo in ogni caso qualsiasi altro diritto ad azione esercitabile. Dalla data di consegna presso i locali del Venditore o in altro luogo concordato per iscritto dalle parti, tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti graveranno sull'Acquirente.

5. **GARANZIA.** Il Venditore garantisce che i prodotti venduti saranno conformi alle specifiche tecniche indicate nel/i manuale/i consegnati all'Acquirente (la "Garanzia"). Al momento della consegna l'Acquirente accetterà la presenza di eventuali danni, difetti o mancanze sui prodotti ricevuti e, in caso affermativo, provvederà, entro 5 gg lavorativi dalla consegna, ad informarne per iscritto il Venditore. Durante il periodo di garanzia, l'Acquirente informerà il Venditore di tutti i difetti relativi al prodotto. Salva diversa pattuizione scritta tra le parti, il periodo di garanzia di legge avrà inizio dalla data di consegna. Qualora un prodotto non sia conforme all'ordine o sia altrimenti difettoso, il Venditore potrà, a sua scelta, riparare i prodotti, sostituirli o rimborsare il prezzo d'acquisto. Quanto indicato nel presente articolo è l'unica garanzia prestata dal Venditore relativamente ai prodotti. La garanzia non copre, ed il Venditore non garantisce, batterie di ogni tipo usate in connessione con i prodotti forniti. Nel caso in cui un prodotto includa il "Software" (così come definito nell'articolo rubricato "Licenza Software" che segue), sia esso interno al prodotto fornito oppure separato, il Venditore ne garantisce la conformità alla documentazione di supporto, al momento della consegna. Il Venditore non sarà responsabile per i costi di manodopera per la rimozione o la reinstallazione dei prodotti. Qualsiasi prodotto riparato o sostituito sarà garantito per un periodo pari alla differenza tra il tempo residuo di copertura della garanzia originaria ovvero, se maggiore, per 90 gg dalla data di riparazione o sostituzione. L'Acquirente potrà restituire i prodotti al Venditore solo previa accettazione di quest'ultimo. Il prodotto restituito senza autorizzazione non verrà riparato o sostituito e verrà riconsegnato al mittente a spese dell'Acquirente. In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 7, la responsabilità massima del Venditore derivante da qualsiasi causa sarà pari al prezzo netto effettivamente pagato dall'Acquirente al Venditore per i prodotti. Tale Garanzia non si applica ai successivi acquirenti dei prodotti o a coloro ai quali i prodotti siano stati trasferiti.

7. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non sarà ritenuto responsabile per i danni derivanti dall'acquisto, dal possesso o dall'uso dei prodotti da parte dell'Acquirente, né per quelli derivanti dall'utilizzo dei servizi forniti dai siti web del Venditore o dai consigli tecnici forniti dal Venditore, salvo quanto previsto dal precedente art. 6, ovvero in caso di dolo o colpa grave imputabili direttamente al Venditore. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, inclusi, ma non solo, il lucro cessante, le spese sostenute dall'Acquirente per l'acquisto di pezzi di ricambio per i prodotti, eventuali azioni legali promosse da terzi o danni a persone o cose. Il Venditore non sarà responsabile per i danni, lesioni, contaminazioni o perdite originatesi per violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti dall'art. 13 che segue e l'Acquirente risarcirà e terrà indenne il Venditore, i suoi dipendenti, fornitori e subcontraenti per qualsiasi richiesta, spesa, danno o perdita derivante da tale violazione. Le condizioni che limitano, escludono o stabiliscono responsabilità a carico del Venditore, in relazione ai prodotti consegnati, eccettuati dai fornitori o da terzi contraenti del Venditore contro il medesimo, potranno essere fatte valere anche contro l'Acquirente.

8. **CONSULENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI.** L'Acquirente sarà responsabile per la progettazione, la configurazione, l'integrazione, il collaudo e l'etichettatura di ogni sistema realizzato dal medesimo utilizzando i prodotti acquistati dal Venditore. L'Acquirente non potrà fare affidamento su informazioni rilasciategli dal Venditore in relazione all'idoneità dei prodotti forniti laddove vengano utilizzati in un sistema da installare che compete all'Acquirente. L'Acquirente sarà responsabile del controllo e del collaudo dei prodotti acquistati, operazioni che l'Acquirente effettuerà al fine di vagliare l'idoneità dei prodotti all'uso, alla trasformazione o alla lavorazione a cui sono destinati e non potrà rivolgere alcuna pretesa nei confronti del Venditore per consigli tecnici, dichiarazioni, dati, servizi o raccomandazioni fornite.

9. **BREVETTI.** Il Venditore garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da qualsiasi azione da parte di terzi diretta a far valere la violazione di un valido brevetto statunitense o europeo. Nel caso in cui un prodotto o parte di esso, in seguito a tale controversia, sia considerato in violazione di brevetti e l'uso per il fine a cui tale prodotto o parte di esso è destinato venga vietato, il Venditore potrà, a proprie spese e scelta, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare tale prodotto o parte di esso, oppure sostituirlo con altro o parte di esso che non violi brevetti, o modificarlo, ovvero chiederne la restituzione e rimborsare all'Acquirente il prezzo d'acquisto (al netto di indennità dovuta al Venditore per il periodo in cui il prodotto è stato utilizzato) ed eventuali spese di trasporto sostenute separatamente dall'Acquirente. Quanto precede costituisce la sola responsabilità del Venditore per il caso sopra evidenziato ed è soggetta alla pronta comunicazione

dell'Acquirente al Venditore di qualsiasi pretesa di terzi ed alla gestione completa di tale pretesa da parte del Venditore. Quanto precede non si applica ai prodotti o parte di essi che siano specificati dall'Acquirente o realizzati secondo un progetto dell'Acquirente, ovvero all'uso di qualsiasi altro prodotto connesso a quello oggetto del contratto tra Venditore ed Acquirente ma non fornito dal Venditore. Con riferimento a tali prodotti o parte di essi, o all'uso di essi in tale combinazione, il Venditore non assume alcuna responsabilità per violazione di brevetti e l'Acquirente terrà indenne il Venditore contro qualsiasi pretesa diretta a far valere la predetta violazione.

10. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non sarà responsabile verso l'Acquirente nel caso in cui l'esecuzione del contratto sia, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, impedita da cause che siano ragionevolmente al di fuori del suo controllo, incluse condizioni atmosferiche estreme, catastrofi naturali, guerre, incendi, ordini di governo, blocchi edili di aree e dei trasporti, scioperi, interruzioni specifiche di opere o rallentamenti dovuti a sciopero bianco e serrata, guasti alle macchine, ritardi nella fornitura dei pezzi, parti, merci o servizi ordinati dal Venditore, o dovuti ad incidenti o interruzioni di operazioni commerciali. Nel caso di forza maggiore le obbligazioni del Venditore dovranno intendersi sospese. Qualora l'evento ascrivibile a forza maggiore abbia una durata superiore ai 90 gg, le parti potranno risolvere il contratto per la parte non più eseguibile senza spese per alcuno.

11. **LICENZA SOFTWARE.** Nelle presenti condizioni generali, con il termine "Software" si intende un programma informatico o una compilazione di dati fissati contenuta in un qualsiasi supporto leggibile mediante computer, in sola forma di codice oggetto e, comunque, qualsiasi strumento di memorizzazione dal quale il programma può essere percepito, riprodotto o altrimenti comunicato con l'aiuto di una macchina o dispositivo. Con riferimento ai software operativi di proprietà del Venditore, previsti per l'ordinario funzionamento dei prodotti, ci si riferisce anche a qualsiasi altro software facoltativo volto a migliorarne il funzionamento, nonché gli aggiornamenti o le revisioni di tale materiale che il Venditore fornisce in adempimento ad uno specifico impegno scritto. Eventuali obbligazioni concernenti attività di supporto, assistenza, revisione, aggiornamento dei software forniti dovranno essere oggetto di un apposito accordo scritto. All'Acquirente è concessa una licenza limitata per qualsiasi Software fornito dal Venditore (sia esso contenuto all'interno del prodotto venduto, o separato) e gli verrà consegnata la relativa Documentazione Utente. Questa licenza limitata consente all'Acquirente di: a) utilizzare il Software e la Documentazione Utente solo sui prodotti su cui viene installato al momento della consegna ovvero, se il Software è fornito separatamente, in connessione con i prodotti forniti e b) effettuare una copia del Software leggibile al computer al solo scopo di backup, a condizione che l'Acquirente riproduca su ciascuna copia l'avviso relativo alla protezione dei diritti d'autore e ogni altra indicazione relativa alla proprietà apposta sull'originale. L'Acquirente dovrà ottenere una licenza supplementare dal Venditore prima di usare il Software in collegamento con altre apparecchiature o per altre finalità. L'Acquirente non potrà distribuire copie del Software o la Documentazione Utente ad altri o trasferire elettronicamente il Software attraverso la rete. Il Software contiene segreti commerciali del Venditore. L'Acquirente non potrà modificare, adattare, tradurre, noleggiare, affittare, concedere in prestito, rivendere, distribuire, diffondere, creare prodotti derivati dal Software o da parte di esso. Tutti i Software e la Documentazione Utente sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore, da brevetti USA e C.E.E.. Tutti i Software forniti rimangono di proprietà del Venditore.

12. **REGOLE SULLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ.** Il Venditore fornirà all'Acquirente, su sua esplicita richiesta, tutti i necessari certificati di conformità richiesti dalle norme vigenti per i prodotti acquistati, se esistenti presso il produttore.

13. **CONFORMITÀ ALLE LEGGI SULLE ESPORTAZIONI.** L'Acquirente assicura che i prodotti, la tecnologia o il software che riceverà dal Venditore saranno esportati in conformità alle leggi applicabili in materia di esportazione. L'Acquirente si impegna a non utilizzare o favorire internazionalmente l'utilizzo di tali prodotti, tecnologia o software da parte di terzi, nella progettazione, sviluppo, produzione o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche o missili balistici.

14. **COMMERCIO ELETTRONICO.** Il Venditore avrà la facoltà di mettere in vendita i prodotti tramite Internet, e-mail o altri mezzi di comunicazione elettronica. Le vendite dei prodotti effettuate utilizzando i predetti mezzi saranno disciplinate dalle presenti condizioni generali, dai termini dei relativi contratti di vendita e dagli ulteriori termini fissati o a cui si faccia espressamente riferimento nel sito Internet del Venditore o nelle comunicazioni elettroniche. Nel caso di conflitto tra qualsiasi disposizione dei contratti di vendita e le presenti condizioni generali prevorranno queste ultime. L'Acquirente non potrà rivelare password, codici di accesso o simili credenziali comunicatigli dal Venditore il quale si riserva il diritto di sospendere o di revocare tali credenziali. L'Acquirente è il solo responsabile per la sicurezza e l'integrità delle sue procedure di ordinazione. Tutte le informazioni fornite dal Venditore mediante qualsiasi sito Internet o mezzo di comunicazione elettronica (I) potranno essere oggetto di correzione o modifica senza preavviso, e (II) saranno fornite ad uso esclusivo dell'Acquirente al fine di facilitare le singole operazioni relative alla compravendita dei prodotti del Venditore. L'Acquirente dichiara di fare affidamento su tali informazioni al solo fine di effettuare acquisti individualmente e nel non rivendicare o utilizzare per alcun motivo le predette informazioni a discapito del Venditore. L'Acquirente accetta espressamente che il Venditore invii accettazioni o conferme d'ordine per via elettronica nonché fatture elettroniche per qualsiasi acquisto dei prodotti effettuati tramite Internet, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, e concorda nel dare esecuzione a tali accettazioni o conferme d'ordine e fatture come se fossero state inviate su supporto cartaceo.

15. **DATA PROTECTION.** In occasione dello svolgimento dei rapporti commerciali tra Acquirente e Venditore, quest'ultimo, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'Acquirente in ossequio al D. Leg. 196/2003 (Codice Unico Privacy). Il Venditore dichiara che tale trattamento sarà posto in essere per le seguenti finalità: la gestione e l'aggiornamento del data base dell'Acquirente e dei relativi profili di rischio, finalità operative e di factoring, nonché la razionalizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali all'interno del gruppo. Nel caso di conclusione di un contratto con il Venditore, l'Acquirente acconsente a tale trattamento nonché alla comunicazione dei dati personali alle società consociate del Venditore per le medesime finalità sopra descritte. L'Acquirente, posto che il Venditore assicura un adeguato livello di protezione, acconsente altresì a che questi trasferisca i dati personali alle società consociate di quest'ultimo, aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, compresi i paesi nei quali le società affiliate sono ubicate. I dati personali dell'Acquirente saranno conservati per tutto il tempo in cui ciò si renda necessario e comunque sin quando non cesserà il rapporto commerciale tra Venditore ed Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di opporsi, in ogni tempo e senza alcun costo, al trattamento dei dati per finalità di direct marketing, inviando al Venditore un messaggio e-mail col quale dissenta. L'Acquirente ha diritto di avere accesso ai propri dati personali, nonché di ottenerne, ove necessario, la rettifica, come disposto dall'art. 7 D. Leg. 196/2003.

17. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** Qualunque termine fissato dalle presenti condizioni generali per l'adempiimento di obbligazioni a carico dell'Acquirente è essenziale ex art. 1457 cod. civ. ed è assoggettato alla disciplina ivi prevista. Qualora l'Acquirente sia sottoposto ad istanza di fallimento, o ad altra procedura concorsuale o pre-concorsuale, o risulti insolvente, o sottoposto a procedure esecutive, il Venditore avrà il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo, in tutto o in parte, mediante dichiarazione scritta, con riserva, occorrendo, di chiedere il risarcimento per danni, spese e interessi. In tali casi l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine.

18. **NORME FINALI.** Ogni disposizione delle presenti condizioni è distinta ed indipendente. Qualora una clausola o parte di essa sia ritenuta nulla, annullabile o invalida dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità parziale o totale avrà effetto su altre clausole delle presenti condizioni generali.

19. **FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.** I contratti soggetti alle presenti condizioni di vendita sono regolati dalla legge italiana; le parti concordemente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.